

Населяют область среднего течения р. Амазонка.

Длина до 15 см, в аквариуме до 7 см.

Тело вытянуто в длину и немного уплощено с боков. Рот верхний. Хвостовой плавник двухлопастной.

Спина желто-коричневая с зеленоватым блеском, бок блестит голубым до зелено-голубого цвета, брюхо беловатое. У основания каждой чешуи пятно насыщенно красного до пурпурно-фиолетового цвета. Спинной плавник с черным пятном, остальные плавники желтые с оранжевой каймой.

Самец крупнее, лучше окрашен, верхняя лопасть хвостового плавника удлиненна.

Рыбы мирные, стайные, очень подвижные, любят выпрыгивать из воды, держатся в верхнем и среднем слоях воды.

Можно содержать в общем, закрытом сверху аквариуме, местами заросли и плавающие растения, грунт темного цвета, иначе рыбы пугливы.

Вода для содержания: 25-28°C, dH 4-12°, pH 6,5-7, не чаще 1 раза в месяц смена 1/3 объема воды.

Корм: живой, дополнительно растительный, за менители. Охотнее берут с поверхности.

Нерест парный. За неделю до посадки на нерест пару разделить. Нерестовый аквариум с площадью дна не менее 80х35 см, с уровнем воды 15 см. Грунт, плоские камни, 2-3 куста широколистных растений.

Вода для разведения: 27-28°C, dH до 5°, pH 5,5-6.

Нерест обычно вечером. Самка мечет икру (до 2500 шт.) на плоский камень или в ямку в грунте, сделанную самцом. Самец ухаживает за икрой, самку удаляют.

Стартовый корм: живая пыль.

Половая зрелость в 1,5 года.