

Населяют Перу.

Держатся в медленно текущих ручьях с илистым дном и в мертвых рукавах рек, поверхность которых богата плавающими растениями.

Длина до 25 см.

Верхний и нижнии лучи хвостового плавника иногда вытянуты в длину до 10 см. Основная окраска тела коричневая, спина темнее, брюхо серебристое. Нижняя часть выроста на рыле черного цвета. От рыла до начала спинного плавника по спине проходит узкая темно-коричневая полоса. Такого же цвета очень широкая полоса идет по боку от рыла до хвостового плавника, причем она может прерываться и образовывать пятна. Плавники прозрачные с мелкими коричневыми точками у самки и дымчатыми у самца.

Во время нереста и ухода за икрой тело самца становится одноцветным дымчатым до черного.

Хорошо себя чувствуют в воде dH 30°.

Вода для содержания: 24-28°C, dH 4-20°, pH 6,5-7,2.

Корм: живой, растительный.

Нерест парный. Нерестовый аквариум буз грунта, с камнями и корягами в потоке воды, на которые самка откладывает до 200 икринок. Самку удаляют, самец охраняет и ухаживает за икрой. Инкубационный период 5-7 суток, мальки плывут через 3 суток.

Стартовый корм: коловратки, мелкие науплии циклопа.

Половая зрелость в 1,5-2 года.