



Населяют р-н г. Сингапур, о-ва Суматра и Ява.

Длина до 5 см.

Тело коричневое, к брюху светлее. По телу проходят 3 темные продольные полосы, средняя идет от рыла до хвостового плавника, остальные начинаются позади жаберной крышки. Во время икрометания появляются поперечные полосы. Самец крупнее, все плавники, кроме грудных, от желтоватого до красно-коричневого цвета, на анальном плавнике черно-голубая полоса, удлиненные лучи брюшного плавника светло-голубые. У самки плавники бесцветные.

Можно содержать в общем аквариуме, который должен быть закрыт сверху, чтобы над поверхностью воды был теплый воздух, т.к. в противном случае рыбы, захватывая холодный воздух, могут простудиться. Заросли растений и коряги предоставят самкам укрытия от преследования самцов, которые к тому же драчливы между собой.

Вода: 24-26°C, dH 4-15°, pH 6-7,5.

Корм: живой, заменители.

Лучше содержать группу рыб, самка образует и защищает территорию, самцы миролюбивы.

Вода для содержания: 22-26°C. О. Рыбаков рекомендует dH 6-20°.

Самец инкубирует икру во рту. Икрометание происходит у поверхности среди листьев растений.

До 85 мальков покидают рот самца через 10-12 суток при 25°C.